

SEKUNDÄRROHSTOFF-BÖRSE

Oktober 2025

ANGEBOTE

ANLAGEN / MASCHINEN / GERÄTE

Angebot Nr. 64

gebrauchter **Zerkleinerer / Shredder**

Hersteller: ZENO

Typ: ZTLL 1600 x 1600

Baujahr: 2018

Betriebsstunden: ca. 400

Technische Daten:

Antriebsleistung: 2 x 55 kW

Sieb: 35 mm sechseckig

Siebausführung: massiver Siebkorb, mit Rippen verstärkt, einschließlich Sieb-Schnell-Wechseleinrichtung

Gegenmesser: mit Schnittpaltenverstellung

Trichter: 1.075 mm hoch, ohne Deckel mit Wartungstür und Füllstandssensor (Sonar Bero)

Getriebe: Kompaktgetriebe mit Drehmomentabschaltung

Einfüllöffnung: 1.600 x 1.600 mm

Rotordrehzahl: ca. 80 - 120 Upm

Rotorflughöhe: 600 mm

Rotorausführung: 4 Reihen (76 Stück) positive Schneidplatten 60 x 60 mm auf Werkzeughaltern

Rotorlagerung: Stehlager

Maschinenboden und Schieberboden: genutet

Gewicht: ca. 13.400 kg

Die vollständige Beschreibung finden Sie [hier](#).

Kontakt

Heiko Bick Aktenvernichtung GmbH & Co. KG

Guido Bick

Telefon: +49-(0) 541 200779-17

Mail: bick@aktenvernichtung-bick.de





Carl-Zeiss-Str. 4-6
D- 85247 Schwabhausen
Tel.: +49 (0)8138 / 66994-0
E-Mail: info@et-bavaria.eu

Presscontainer gebraucht



Maschinendaten:

- Hersteller: Husmann
- Typ: SPB 10 ANE
- Masch-Nr. 49816
- Baujahr 2011
- Antrieb: 5,5 kW (Anschluss 32 A)
- mit Hub-Kipp-Vorrichtung
- Deckel über Einwurföffnung
- Farbe: grün

- UVV & E-Prüfung neu
- ab Standort Schwabhausen
- Zwischenverkauf vorbehalten

VB: 3.000,00 € netto



ENTSORGUNGSTECHNIK BAVARIA GmbH
Sortiertechnik & Anlagenbau

Angebot Nr. 66**JUMAG DG460** Dampferzeuger mit vollständiger Peripherie

Hersteller: Jumag

Typ: DG460

Dampfleistung: 460 kg/h

Wärmeleistung: 300 kW

Betriebsdruck: 13 bar

Arbeitsdruck: max. 11 bar

Baujahr: 2009

Volumen: 75 l

Kesselmaße: 93 x 215 x 196 cm

Abschlammgefäß mit Wärmerückgewinnung

Kesselbetriebsstunden: 39743 h

Brennerbetriebsstunden: 14352 h

Zertifizierung: EG-baumustergeprüft,

CE-zertifiziert

Betrieb: Erlaubnisfrei,

TÜV-überwachungsfrei (DE)

Technik: Wasserraum-Verdampfungssystem, wartungsfreie Grundfos Kreislaspumpe, Touchpanel mit SPS

Daten:

Betriebsdruck: max. 13 bar

Anheizzeit: 8 Min.

Abgasstutzen: 250 mm

Anschluss: 400V/50Hz

**Maße:**

Kessel: H 2150 mm, B 930 mm, T 1690 mm

Einbringung: H 1620 mm, B 800 mm, T 800 mm

Zusatzfunktionen:

KEA: Automatische EIN/AUS-Schaltung

ASA: Zeit-/prozessgesteuerte Abschlammautomatik

ZSK: Potenzialfreie Kontakte für externe Steuerung

Brenner: Weishaupt Low-Nox Gasgebläsebrenner (20-300 mbar, Erdgas E)

Wärmerückgewinnung: Edelstahl-Economiser (1,9 m²)

Module:

ASG: Abschlammgefäß mit Speisewasservorwärmung

REM: Rohwasser-Eingangs-Modul

SVM: Speisewasser-Vorwärmung

WAM: Wasseraufbereitung

DMS-PRO: Druckminderstation (0,3 - 13 barÜ)

Kamin: Edelstahl, zweischalig, H 6 m, Ø 300/350 mm

Dokumentation: Bedienung, Wartung, Prüfprotokoll, E-Plan

Standort: Nähe Saarbrücken

Kontakt:

EIAA :: European Industrial Assets Agency

Hollerallee 26

28209 Bremen

mail@eiaa.eu

+49 421 40 89 37 64

Angebot Nr. 67**Abfüllanlagen für Ventilsäcke, Offen-Mund-Säcke und Foliensäcke, neu, gebraucht, revitalisiert**

Aktuelles Beispiel: Schneckenpacker für Ventilsäcke, neuwertig

Manuelles Aufstecken und Abnehmen der Ventilsäcke

Ca. 70 - 90 Säcke pro Stunde

Hersteller **WAGNER**

In 2025 komplett überholt durch BATES

Verschleißteile, Pneumatik, Elektronik, Schaltschrank, Steuerung, Software neu

E-Pläne und Pneumatikpläne aktuell

Selbstwiegende Abfüllanlage mit neuer B+L Wägeelektronik, eichfähig

Auf Wunsch können wir eine Fernwartung aufschalten.

Pulverbeschichtet in RAL 9001 matt
Höhe bis zur Produktübergabe ca. 1700 mm
Sofort verfügbar

Mitnahmepreis ab Standort Werkstatt, frei verladen, nur 37.500,00 Euro netto

Mehr Informationen finden Sie hier: <https://www.eiaa.eu/produkt/bates-schneckenpacker-fuer-ventilsaecke-mit-innen-oder-aussenliegendem-ventil-ca-80-saecke-pro-stunde-basis-wagner-refit-2024>

Kontakt:

EIAA: Europäische Industrie und Anlagen Agentur
Michael Fritsche
Hollerallee 26
28209 Bremen
+49 421 40 89 37 64
mail@eiaa.eu

Angebot Nr. 68

Revitalisierung Ihrer Anlagen, wie z.B. Schredder, Mischer, Abfüllanlagen, ...

Wir überholen und revitalisieren Ihre gebrauchten Recyclinganlagen, wie z.B. Schredder, Mischer, Abfüllanlagen.

Wir verfügen über 35 Jahre Erfahrung insbesondere in der Abfülltechnik, Transporttechnik, Mischtechnik, Mühlentechnik und bei Sondermaschinen.

Kontakt:

EIAA: Europäische Industrie und Anlagen Agentur
Michael Fritsche
Hollerallee 26
28209 Bremen
+49 421 40 89 37 64
mail@eiaa.eu

Angebot Nr. 69

NGR S:GRAN Recyclinganlage, Regranulieranlage

Zur stofflichen Aufbereitung von thermoplastischen Kunststoffen und Elastomeren

Für große, dicke und sperrige Teile geeignet

Kontinuierliche und diskontinuierliche Beladung möglich

Förderband mit Metalldetektor

Rolleneinzug mit 2 angetriebenen Einzugsrollen

Kombinierte Pulver/Granulat Dosierstation

Luftabscheider für Randstreifenbeschickung

Webcam Beschickungstrichter

Einwellenzerkleinerer-Extruder-Kombination

Modulare Entgasungseinrichtung

Vakuumpumpe im geschlossenen Kreislauf

Manueller Siebwechsler

Wasserringgranulierung

Automatische Regelung der Granuliertendrehzahl

Variable Drehzahl für Zentrifuge Granulierung

Zusätzliche Lochplatte für PS-Material

Zyklon-Silo-Kombination

Lärmdämmung

Fernwartung



Bisheriger Ausstoss ca. 140,0 kg / Std. bei LLD/MD-PE

Folien mit 15-50µ oder bei EPS (Platten)

Baujahr 2016

CA. 22.000 Betriebsstunden

Sehr guter Zustand

Kontakt:

EIAA: Europäische Industrie und Anlagen Agentur
Michael Fritsche
Hollerallee 26
28209 Bremen
+49 421 40 89 37 64
mail@eiaa.eu

KUNSTSTOFF**Chiffre-Nr. 70**

- Bauzaunfüße 24 kg
- Bauzaunfüße 21 kg
- Bakenfüße- verschiedene Lochmuster – 27 kg
- Befestigungsplatten
- Kunststoff aus Recycling PVC, PE, Gummi
- Einkauf von Kunststoffen PVC, PE, Gummi

NACHFRAGEN

ANLAGEN / MASCHINEN / GERÄTE

Nachfrage Nr. 62

Gesucht werden:

1. **Mülltonnen** in folgenden Größen: 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 360 l
2. **Müllcontainer** in folgenden Größen: 660 l, 770 l, 1.100 l
3. **Ersatzteile:** Räder, Achsen, Deckel

Zustand: gebraucht, gut erhalten; Ausführung: Kunststoff, verzinkt (1.100 l)

Ihre Vorteile:

1. Wir kaufen Ihre Behälter zu Höchstpreisen an.
2. Transparente Abrechnung. Die Bezahlung erfolgt bei Abholung der Ware in bar.
3. Auf Wunsch unterstützen wir Sie beim Stapeln der Behälter.
4. Wir kümmern uns um die Organisation des Transports.
5. Termingerechte, zuverlässige Abholung. Die Abholung erfolgt auf Abruf an Ihrem Wunschort.

Wir holen die Ware kontinuierlich ab oder übernehmen Einmalaktionen, je nach Bedarf.

Wir machen Ihnen ein individuell auf Sie und Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.

Haben Sie Fragen? Wir beantworten sie gerne. Sprechen Sie uns an!

Kontakt:

ESK RECYKLING

Aleksandry 23/155

Polen - 30-837 Kraków

Tel.: (+ 48) 12 378 32 15 (deutschsprachige Kunden)

Tel.: (+ 48) 502 655 503 (englischsprachige Kunden)

Fax: (+ 48) 12 378 32 16

<mailto:esk.recycling@web.de>

PAPIERABFÄLLE

Nachfrage Nr. 63

Wir suchen zum regelmäßigen Ankauf:

- **2.13.00 Druckereiabfälle**, max. 10% hh, lose oder in Ballen, Menge: unbegrenzt
- **3.10.00 Multidruck**, in Ballen, Menge: ca. 100t/Monat
- **4.07.00 Kraftliner**, braun oder braun/weiß, in Ballen oder auf Rollen, Menge: ca. 100t/Monat
- **Kraftliner**, Alu/Pe-beschichtet, auf Rollen, Mindestbreite 20cm, Minstdurchmesser 60cm, bedruckt und unbedruckt, Menge: unbegrenzt
- **Anfahrbröckchen LDPE**, lose, im Container oder im Walkingfloor, Menge unbegrenzt
- **Aluminium-Offsetplatten**, lose oder auf Paletten, Menge: unbegrenzt

Angebote bitte an:

Uriel Papierrohstoffe GmbH – Entsorgung und Recycling

Andreas Uriel

Industriestraße 17-25 D-65582 Diez

Tel.: 0049-6432-1048

Fax: 0049-6432-1050

<mailto:a.uriel@uriel-recycling.de>

Nachfrage Nr. 64

Karton, einseitig bedruckte Großformate auf Palette

Papier, auch bedruckt, auf Rollen ab 50 cm Breite und 50 cm Durchmesser

Karton und Papier unbedruckt im Format auf Palette oder Rolle

Silikonisierte oder pe-beschichtete Papiere

Testliner und Fluting auf Rollen

Kontakt:

Teutloff GmbH

Papier + Karton

Breslauer Str. 53 – 56566 Neuwied

02631-39130 info@teutloff.com

www.teutloff.com

Chiffre Nr. 65

Zum Verkauf steht ein Entsorgungsfachbetrieb / Containerdienst mit über 50 Jahren Erfahrung - alle Lizenzen vorhanden - geprüft über die BVSE inklusive Grundstück - in einem Gewerbegebiet – Genehmigung nach Baurecht – Raum Düsseldorf / Mönchengladbach

OHG, geführt von 3 Gesellschaftern

3156 m² Grundstücksfläche**Gebäude:**

Wohnhaus mit Garten – 100 m² Wohnfläche

Bürogebäude inkl. Toiletten, Küche & Aufenthaltsraum ca. 120 m²

Wiegehaus & Waage bis 30t

Diesel-/ Öltraum abschließbar ca. 50 m²

Werkstatt abschließbar ca. 100 m²

BOA Ballenpresse aus dem Jahre 1990, voll funktionsfähig

Entsorgungshof nach Baurecht mit ca. 2000 m²

Fahrzeuge:

3 Abrollkipper LKW

3 Absetzkipper LKW

1 Radlader

Container:

Ca. 300 Container im Bestand, davon knapp 190 Stück bei Festkunden

Altersbedingter Firmenverkauf

Zum Verkauf steht eine Firma, die über alle notwendigen Bimsch-Genehmigungen verfügt.
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 15 000 t/ Jahr Kunststoffverarbeitung - 1500 t Lagerung - Produktion von Produkten aus Kunststoffen, PVC, PE, Gummi (Bakenfüße, Bauzaunfüße, Befestigungsplatten) - Verkehrsgünstige Lage - Besichtigungstermin jeder Zeit möglich - Standort: Kräwerweg 13, 56626 Andernach u.v.a.m.) |
|---|

Chiffre-Nr. 66

Suchen Vorbehandlungsanlage nach GewAbfV für

AVV 170904 gemischte Bau,- und Abbruchabfälle

AVV 200301 gemischte Siedlungsabfälle

Abfälle können per Walking-Floor oder Schubboden erfolgen.

Menge ca.3.000 Tonnen pro Jahr.

Abholung erfolgt im Raum Nürnberg-Fürth-Erlangen

Chiffre-Nr. 67

***Suche zum Kauf BImSCHG-genehm. Containerdienst /
Entsorgungsbetrieb im Raum Düsseldorf und einem
Umkreis von 100 km im Zuge einer
Unternehmensnachfolge.***

Chiffre-Nr. 68

Abfälle für unsere Vorbehandlungsanlage nach GewAbfV gesucht

Seit dem 01.10.2019 verfügen wir, die Grumbach GmbH & Co. KG, am Standort 33428 Harsewinkel im Kreis Gütersloh, über eine eigene, komplette Vorbehandlungsanlage für gewerbliche Siedlungsabfälle nach den Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung. Aktuell suchen wir noch Gewerbeabfälle zur Vorbehandlung. Wenn hier Interesse an einer kontinuierlichen Zusammenarbeit besteht, bitte ich um Kontaktaufnahme.

Mengen nach Abstimmung.

Kontakt:

Grumbach GmbH & Co. KG

In der Heide 2

33428 Harsewinkel

Torsten Kröner-Jussack

Tel. +49 2588 / 9301-22

Mail: TJussack@altpapier.de

Redaktionsschluss für eine Anzeigenschaltung ist der **15. eines jeden Monats**

Zuschriften auf die Chiffre-Anzeigen sind schriftlich unter Angabe der Chiffre-Nr. (Angebots- oder Nachfrage-Nr.) an den bvse – Sekundärrohstoffbörse – Frau Schieweling (Tel. 0228/9 88 49-18), Fränkische Straße 2, 53229 Bonn, E-Mail: schieweling@bvse.de zu richten. Sie werden dann umgehend an den Inserenten weitergeleitet.